



Catégorie	Détails	Informations
Général	Description du produit	Banque d'accueil
	Usage recommandé	Espace d'accueil, réception
Général	Garantie	8 ans
	Accessoires en option	Tablette de réception en mélaminé ou en tissu
		Eclairage LED derrière la tablette
		Joue d'extrémité PMR
		Broderie personnalisée
		Pied de soutien



Dessin technique **Module Comptoir**



Module U 3 côtés




Module Droit




L.80 / 100 cm : x1 Opercule Ø8 cm
L.120 / 140 cm : x2 Opercules Ø8 cm

Module Bas PMR



P.105 cm compatible avec les modules droits et angles 90° en P.72 cm
P.115 cm compatible avec les modules droits et angles 90° en P.82.5 cm

Module Angle 90°




L.72.5 / 82.5 / 102.5 cm : x1 Opercule Ø8 cm
L.122.5 / 142.5 cm : x2 Opercules Ø8 cm


Panneaux	Matériau	Cat.A : panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 %
	Texture et finition	Cat.A = Smooth Touch
	Épaisseur	25 mm
	Densité au m ³	Cat.A = 640 kg/m ³
	Coloris disponible	Tout les coloris bois cat.A catalogue 2025

Piètement

Piètement en métal laqué blanc Ø5 cm côté opérateur, équipé d'un patin de réglage en plastique blanc. Fixation par platine partagée, permettant de liaisonner 2 modules entre eux.



Montage individuel




Montage partagé

Un pied de soutien est livré avec chaque module (sauf avec les modèles comptoir et U 3 côtés).


Prévoir un pied de soutien supplémentaire si aucun module d'angle est présent dans la configuration.

Joue d'extrémité (Option)



Joue de fermeture pouvant se fixer aux extrémités des modules bas PMR. Cette joue d'extrémité peut valoir de pied de soutien.



Joue Gauche



Joue Droite

Tablette de réception (Option)**Dimensions****Fixation**

Tablette insérée sur la façade avant à l'aide de 2 supports en métal laqué blanc

Tablette supérieure

Panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 % Décor Cat.A

Tablette face avant

Disponible en 2 finitions :

1) Panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 %, décor Cat.A

2) Panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu d'un tissu dans les gammes suivantes : **Alba, Time, Cura et Noma.**

Eclairage LED (Option)

Rétro-éclairage par bandeau LED multicolore positionné à l'arrière du panneau vertical. Alumage et réglage d'intensité par télécommande avec 2 piles fournis. Option éclairage livrée montée sur la tablette.

	Broderie (Option)	Personnalisation du panneau vertical tapissé par broderie. Logo à soumettre à notre bureau d'étude pour validation de la faisabilité.
	Garanti	Tablette de réception garantie 2 ans
Assemblage et Installation	Assemblage Requis Matériel d'Assemblage Inclus	Oui / 2 personnes Quincaillerie
Durabilité et Entretien	Conseils d'Entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter. - Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre. - Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide.
Certifications et Normes	Certification Environnementale	PEFC
Logistique / assemblage	Type d'emballage Unité / carton :	FlatPack 1 Colis par façade 1 Colis par plateau 1 Colis pied de soubassement 1 Colis quincaillerie
	Temps de montage	Environ 20 minutes par module selon environnement.
Documentation	Lien Site internet	https://www.harmony-group.fr/mobilier/banque-accueil-professionnel-image/

HARMONY DML

38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès

Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - www.harmony-group.fr