



harmony™

Bureau Inéo
V1.1

Fiche technique 2025



11.2025

Catégorie	Détails	Informations
Général	Descriptif du produit	Bureau individuel et face à face
	Usage recommandé	Bureau collaborateur
	Garantie	8 ans
	Accessoires en option	Extension latérale et retour Voile de fond métal Voile de fond bois Pied réglable en hauteur Découpe pour trappe
Dimensions	Largeur bureau	L.120 / L.140 / L.160 / L.180 cm
	Profondeur bureau individuel	P.80 cm
	Profondeur bureau face à face	P.160 (80+80 cm) ou P.164 cm si panneau écran
	Hauteur	H.72 cm
Dessin technique	Poste simple	





Poste face à face

Deux possibilités d'assemblage :
1) Assemblage avec plateaux jointifs




2) Assemblage avec plateaux décalés libérant l'espace nécessaire pour un panneau écran






Dessin technique**Plan compact**

Livré avec 5 pieds



L.160 compatible avec voile de fond VFM160 et
VFB160 uniquement.
L.180 compatible avec voile de fond VFM180 et
VFB180 uniquement.

Retour avec pied de soutien**Retour avec caisson porteur****Extension latérale****Piètement****Descriptif**

Piètement en tube métal rond de Ø 51 mm à visser sur une platine en métal embouti




Par vérin à visser sous les pieds

Acier thermolaqué

± 20 %

Blanc, Noir et Gris alu

Réglage
Matériau
% de matériau recyclé
Coloris disponibles

Piètement	Montage	 <p>Pied partageable permettant un assemblage dans différentes positions :</p> <p>1) Montage individuel en angle</p>  <p>2) Montage partagé entre 2 plateaux jointifs</p>  <p>3) Montage partagé avec 2 plateaux décalés</p>  <p>Emplacement disponible pour fixer une pince pour panneau écran type PPEC</p>
	Piètement réglable (option)	 <p>Piètement équipé d'un patin en ABS noir permettant un réglage en hauteur de 70 à 82 cm (hauteurs indiquées prenant en compte une épaisseur de plateau de 25 mm)</p> <p>Montage individuel et partagé identique au modèle standard</p>
Plateau		<p>Matériau</p> <p>Cat.A : panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 %</p> <p>Texture et finition</p> <p>Cat.A = Smooth Touch</p> <p>Densité au M3</p> <p>Cat.A = 640 kg/m³</p> <p>Chants périphériques</p> <p>Cat.A : ABS épaisseur 2,0 mm</p> <p>Coloris disponibles</p> <p>Tous les coloris bois catalogue 2025</p> <p>Traverse de renfort</p> <p>Les plateaux des postes de travail sont livrés avec une traverse de renfort en tube métal laqué noir, à fixer sous le plateau</p>
Electrification		<p>Standard</p> <p>2 opercules Ø 8 cm coloris blanc pour structure blanche et gris alu, et opercules coloris noir avec les autres coloris de structures</p> <p>Option</p> <p>Trappe et goulotte d'électrification</p>

Voile de fond métal (option)	Descriptif Coloris disponibles	Voile de fond en tole métal ajouré de carrés 5x5 mm Fixation directe sous le plateau Blanc, Noir et Gris alu
Volie de fond bois (option)	Descriptif Coloris du panneau Coloris des équerres	Voile de fond en panneau de particules épaisseur 19 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé, fixé sous le plateau à l'aide de deux équerres en métal laqué Tous les coloris Cat.A Blanc, Noir et Gris alu
Assemblage et installation	Assemblage requis Structure pré-assemblée Matériel d'Assemblage Inclus	Oui / 1 personne pour poste simple ou 2 personnes pour postes face à face Non Visserie
Durabilité et Entretien	Conseils d'entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter. - Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre. - Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide.
Certifications et Normes	Certification environnementale	PEFC
		Poste simple NED128 = 24 Kg Poste simple NED148 = 26 Kg Poste simple NED168 = 29 Kg Poste simple NED188 = 32 Kg Poste face à face NED228 = 44 Kg Poste face à face NED248 = 49 Kg Poste face à face NED268 = 55 Kg Poste face à face NED288 = 61 Kg
Logistique / assemblage	Poids Emballage Poste simple Emballage Poste face à face Emballage élément suivant pour Poste face à face	- 1 Colis de 4 pieds - 1 Colis traverse de renfort - 1 Colis plateau - 1 Colis de 4 pieds - 2 Colis de 1 pied - 2 Colis traverse de renfort - 2 Colis plateau - 1 Colis de 4 pieds - 2 Colis de 1 traverse longitudinale - 2 Colis plateau
Documentation	Lien site internet	https://www.harmony-group.fr/mobilier/bureau-open-space-ineo/

HARMONY DML

38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès
Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - www.harmony-group.fr

