





Catégorie	Détails	Informations
Général	Descriptif du produit	Table de réunion
	Usage recommandé	Salle de réunion
	Garantie	8 ans

### Dessin technique **Table rectangulaire 1 module**




Cat.A et B



Cat.A






Cat.B






### Table rectangulaire 2 modules


Cat.A




Cat.B




### Table rectangulaire 3 modules




### Table carrée



### Table ronde



<b>Structure</b>	Descriptif	Structure composée de profils tubulaires de dimensions variées, adaptés selon les configurations, assurant une excellente stabilité et une rigidité optimale du bureau.
	Matériau	Acier thermolaqué
	% de matériau recyclé	± 20 %
	Coloris disponibles	Noir



### Piètement métal



Descriptif	Les pieds inclinés et évasés intègrent des pièces de liaison permettant un assemblage solide à la structure
Réglage	Par vérin à visser sous le pied
Matériau	Acier thermolaqué
% de matériau recyclé	± 20 %
Coloris disponibles	Blanc, Noir

<b>Piètement bois</b>		Descriptif	Les pieds bois, inclinés et évasés, sont fixés à la structure à l'aide d'une pièce de liaison métallique
		Réglage	Par vérin à visser sous le pied
		Matériau	Piètement en chêne verni naturel
		Coloris disponibles	Pièce de liaison en acier thermolaqué Piètement coloris chêne naturel Pièce de liaison laqué noir
<b>Plateau</b>		Matériau	Cat.A : Panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 % Cat.B : Panneau SUPERPAN épaisseur 19 mm, revêtu technical matt, contrebalancement CPL (recyclé 85 %). PEFC 100 %.
		Texture et finition	Cat.A = Smooth Touch Cat.B = Technical Matt
		Densité au M3	Cat.A = 640 kg/m <sup>3</sup> Cat.B = 670 kg/m <sup>3</sup>
		Chants périphériques	Cat.A : ABS épaisseur 2,0 mm Cat.B : ABS épaisseur 0,8 mm
		Coloris disponibles	Tous les coloris bois catalogue 2025
<b>Electrification</b>		Descriptif	Table livrée avec Goulotte(s) et trappe(s) d'électrification, sauf pour table ronde. Goulotte métal fixée sous le plateau. Trappe à ouverture double sens, avec balai-brosse noir. Nombre et positions des trappes selon schémas ci-dessus. Cable d'alimentation non inclus
		Coloris de la trappe	Assorti au piètement, noir avec pieds bois
		Coloris de la goulotte	Noir
<b>Assemblage et installation</b>		Assemblage requis	Oui / 2 personnes
		Structure pré-assemblée	Non
		Matériel d'Assemblage Inclus	Visserie
<b>Durabilité et Entretien</b>		Conseils d'entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter - Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre - Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide
<b>Certifications et Normes</b>		Certification environnementale	PEFC
<b>Logistique</b>		Poids	Table L195 x P100 = 71,6 Kg Table L255 x P100 = 87,5 Kg Table L195 x P135 = 86,4 Kg Table L255 x P135 = 106,0 Kg Table L335 x P135 = 143,3 Kg Table L415 x P135 = 166,3 Kg Table L495 x P135 = 197,9 Kg Table L575 x P135 = 228,6 Kg Table L135 x P135 = 70,0 Kg Table Ø120 = 55,5 Kg
<b>Documentation</b>		Lien site internet	<a href="https://www.harmony-group.fr/mobilier/tables-reunion-design-altitude/">https://www.harmony-group.fr/mobilier/tables-reunion-design-altitude/</a>

## HARMONY DML

38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès

Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - [www.harmony-group.fr](http://www.harmony-group.fr)