



Catégorie	Détails	Informations
Général	Descriptif du produit	Table basculante
	Usage recommandé	Salle de réunion
	Garantie	8 ans
	Accessoires en option	Voile de fond basculant Découpe pour trappe
Structures	Descriptif	Structure en métal laqué comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - Poutre autoporteuse de 5x5 cm ouverte sur le dessous pour permettre le passage de câble - Renfort central sous le plateau pour les largeurs 160 et 180 cm - 4 Roulettes Ø 65 mm équipées de frein - Poignée de préhension de grande largeur pour une facilité d'utilisation - Système de verrouillage automatique et silencieux du basculement - Blocage antibasculement en position verticale - Butées de protection pour un rangement optimisé
	Matériau	Acier thermolaqué
	% de matériau recyclé	± 20 %
	Coloris disponibles	Blanc et Noir pour table de profondeur 700 à 800 mm Noir pour table de profondeur 600 mm

Pour table de Profondeur 600 mm




Pour table de profondeur 700 à 800 mm




Plateau	Matériau	Cat.A : panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 % Cat.B : panneau SUPERPAN épaisseur 19 mm, revêtu technical matt, contrebalancement CPL (recyclé 85 %). PEFC 100 %.
	Texture et finition	Cat.A = Smooth Touch Cat.B = Technical Matt
	Densité au M3	Cat.A = 640 kg/m ³ Cat.B = 670 kg/m ³
	Chants périphériques	Cat.A : ABS épaisseur 2,0 mm Cat.B : ABS épaisseur 0,8 mm
	Coloris disponibles	Tous les coloris bois catalogue 2025


Rectangulaire




Demi-galet



Droit arrondi




En V - Extrémité 164°






Accroches

Toutes les tables sont livrées avec deux accroches permettant de lier une autre table. Ces accroches sont à visser sous les plateaux et peuvent être déclinées manuellement



Stockage

Les tables sont conçues pour être empilables afin d'optimiser le stockage. Des butées de protection intégrées préservent les plateaux des structures lors des opérations de manipulation et de rangement



Voile de fond bois (option)

Descriptif

Voile de fond comprenant une lame en panneau de fibre de bois compact d'épaisseur 3 mm et d'une tige en acier rond permettant la suspension sous le plateau à l'aide de deux accroches en métal noir. Tapissage en tissu cat. A et B du nuancier 2025


Coloris du Voile de fond

Tous les coloris tissu Cat.A et B du nuancier 2025

Coloris des supports

Noir

Dessin technique



**Volie de fond bois
(option)**

Tableau des correspondances

	L 120	L 140	L 160	L 180
Rectangulaire	VFTBT120NO	VFTBT140NO	VFTBT160NO	VFTBT180NO
Demi galet	<i>nc</i>	VFTBT120NO <i>nc avec trappe</i>	VFTBT140NO <i>nc avec trappe</i>	<i>nc</i>
Droit arrondi	<i>nc</i>	VFTBT120NO	VFTBT140NO	<i>nc</i>
En V - 164°	<i>nc</i>	VFTBT120NO	VFTBT140NO	<i>nc</i>

	Broderie (Option)	Personnalisation du panneau vertical tapissé par broderie. Logo à soumettre à notre bureau d'étude pour validation de la faisabilité			
Assemblage et installation	Assemblage requis	Oui / 1 personne			
	Structure pré-assemblée	Non			
	Matériel d'Assemblage Inclus	Visserie			
Durabilité et Entretien	Conseils d'entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter - Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre - Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide			
	Certification environnementale	PEFC			
Logistique / Emballage	Poids				
		L 120	L 140	L 160	L 180
	Rectangulaire P.60 cm	23,1 Kgs	25,6 Kgs	28,1 Kgs	30,4 Kgs
	Rectangulaire P.70 cm	24,9 Kgs	27,8 Kgs	30,6 Kgs	33,3 Kgs
	Rectangulaire P.80 cm	26,9 Kgs	30,1 Kgs	36,1 Kgs	36,1 Kgs
	Demi galet	<i>nc</i>	27,2 Kgs	32 Kgs	<i>nc</i>
	Droit arrondi	<i>nc</i>	27,2 Kgs	32,6 Kgs	<i>nc</i>
	En V - 164°	<i>nc</i>	27,1 Kgs	32,4 Kgs	<i>nc</i>
	Compositions des colis :	1 Colis plateau 1 Colis piètement + mécanisme 1 Colis traverse + poignée 1 Colis accroches			
Documentation	Lien site internet	https://www.harmony-group.fr/mobilier/table-basculante-evolve/			

HARMONY DML

38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès

Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - www.harmony-group.fr