








| Catégorie    | Détails                                                                              | Informations                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Général      | Descriptif du produit                                                                | Table détente                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Usage recommandé                                                                     | Espace détente ou réfectoire                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Garantie                                                                             | 8 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Piètement    | Embase                                                                               | Embase composée d'un lest en métal épaisseur 6 mm coiffée d'un capot en métal repoussé épaisseur 2 mm<br>Disponible en 2 dimensions :                                                                                                                                                |
|              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|              | Colonne<br>Patins de réglage                                                         | Colonne verticale en tube rond $\varnothing$ 7 cm en métal<br>Livré avec 2 types de patins :<br>1) Patins adhésifs pour une solution esthétique avec l'embase au ras du sol<br>2) Patins à visser pour surélever l'embase en cas de différence de niveau du sol ou passage de câbles |
|              | Matériau<br>Coloris disponibles                                                      | Acier thermolaqué<br>Blanc, Noir, Sauge, Crème et Pêche                                                                                                                                                                                                                              |
| Plateau bois | Matériau                                                                             | Cat.A : panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 %<br>Cat.B : panneau SUPERPAN épaisseur 19 mm, revêtu technical matt, contrebalancement CPL (recyclé 85 %). PEFC 100 %                                            |
|              | Texture et finition                                                                  | Cat.A = Smooth Touch<br>Cat.B = Technical Matt                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | Densité au m <sup>3</sup>                                                            | Cat.A = 640 kg/m <sup>3</sup><br>Cat.B = 670 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                       |

|                            |                                          |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coloris disponibles        |                                          | Tous les coloris bois catalogue 2025                                                                                                                                          |
| Formes                     | Carré cintrée 70x70 cm<br>Embase Ø51 cm  |                                                                                            |
|                            | Rectangulaire 110x70 cm<br>Embase Ø68 cm |                                                                                            |
|                            | Rond Ø80 cm<br>Embase Ø51 cm             |                                                                                            |
|                            | Rond Ø100 cm<br>Embase Ø68 cm            |                                                                                           |
|                            | Rond Ø120 cm<br>Embase Ø68 cm            |                                                                                          |
|                            | Hexagonal<br>Embase Ø68 cm               |                                                                                          |
| Assemblage et installation | Assemblage requis                        | Oui / 1 à 2 personnes selon dimensions                                                                                                                                        |
|                            | Matériel d'Assemblage Inclus             | Visserie                                                                                                                                                                      |
| Durabilité et Entretien    | Conseils d'entretien                     | - Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter                                                                                     |
|                            |                                          | - Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre                                                                                                                    |
| Certifications et Normes   | Certification environnementale           | - Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide                                                                                                          |
|                            |                                          | PEFC                                                                                                                                                                          |
| Logistique / assemblage    | Poids                                    | Carré coté cintré 70x70 cm = 28,3 Kg<br>Rectangulaire 110x70 cm = 42,7 Kg<br>Rond Ø80 cm = 30,7 Kg<br>Rond Ø100 cm = 46,3 Kg<br>Rond Ø120 cm = 53,4 Kg<br>Hexagonal = 48,8 Kg |
|                            | Type d'emballage                         | Carton                                                                                                                                                                        |
|                            | Unité / carton                           | - 1 Colis embase                                                                                                                                                              |
|                            |                                          | - 1 Colis colonne                                                                                                                                                             |
|                            |                                          | - 1 Colis support plateau<br>- 1 Colis plateau                                                                                                                                |

**Documentation**

Lien site internet

<https://www.harmony-group.fr/mobilier/table-cafeteria-chill/>

---

**HARMONY DML**

38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès

Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - [www.harmony-group.fr](http://www.harmony-group.fr)