Table haute Evolve
V1.0

Fiche technique 2025 — 07.2025

Catégorie	Détails	Informations
Général	Descriptif du produit	Table basculante
	Usage recommandé	Salle de réunion
	Garantie	8 ans
	Accessoires en option	Découpe pour trappe
Structures	Descriptif	Structure en métal laqué comprenant : - Poutre autoporteuse de 5x5 cm ouverte sur le dessous pour permettre le passage de cable - Renfort central sous le plateau pour les largeurs 160 et 180 cm - Une traverse de renfort en partie basse en tube métal de 5x5 cm - 4 Roulettes Ø 65 mm équipées de frein - Poignée de préhension de grande largeur pour une facilité d'utilisation - Système de verrouillage automatique et silencieux du basculement - Blocage antibasculement en position verticale - Butées de protection pour un rangement optimisé
	Matériau	Acier thermolaqué
	% de matériau recyclé	± 20 %
	Coloris disponibles	Noir
	Dessin technique	
Plateau	Matériau	Cat.A : panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 % Cat.B : panneau SUPERPAN épaisseur 19 mm, revêtu technical matt, contrebalancement CPL (recyclé 85 %). PEFC 100 %.
	Texture et finition	Cat.A = Smooth Touch Cat.B = Technical Matt
	Densité au M3	Cat.A = 640 kg/m³ Cat.B = 670 kg/m³
	Chants périphériques	Cat.A : ABS épaisseur 2,0 mm Cat.B : ABS épaisseur 0,8 mm
	Coloris disponibles	Tous les coloris bois catalogue 2025

Plateau	**Rectangulaire** 	
	Ovale 	
Stockage	Les tables sont conçues pour être empilables afin d'optimiser le stockage. Des butées de protection intégrées préservent les plateaux des structures lors des opérations de manipulation et de rangement 	
Assemblage requis		Oui / 1 personne
Assemblage et installation	Structure pré-assemblée Matériel d'Assemblage Inclus	Non Visserie
Durabilité et Entretien	Conseils d'entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter - Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre - Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide
Certifications et Normes	Certification environnementale	PEFC

Logistique / Emballage	Poids	Rectangulaire 120 = 31,5 kg Rectangulaire 140 = 34,5 kg Rectangulaire 160 = 38,5 kg Rectangulaire 180 = 41,5 kg Ovale 150 = 36,5 kg Ovale 190 = 43,9 kg
	Compositions des colis :	1 Colis plateau 1 Colis piètement + mécanisme 1 Colis traverse + poignée 1 Colis traverse basse
Documentation	Lien site internet	https://www.harmony-group.fr/mobilier/table-haute-evolve/

HARMONY DML
38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès
Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - www.harmony-group.fr