


Catégorie	Détails	Informations
Général	Descriptif du produit	Table de réunion
	Usage recommandé	Salle de réunion
	Garantie	8 ans
	Accessoires en option	Voile de fond bois Kit molette Découpe pour trappe

**Dessin technique** Le piètement Paris étant un piètement partagé, il est nécessaire de commander séparément les plateaux et les piètements. Les schémas ci-dessous représentent toutes les possibilités de montage des piètements afin de déterminer le nombre de piètements nécessaire selon les configurations.


 Piètement individuel

 Piètement partagé

### Rectangulaire




### Demi-rond



Dessin technique

Droit-arrondi




Piètement

Descriptif  
Réglage  
Matériau  
% de matériau recyclé  
Conditionnement  
Coloris disponibles  
Montage


Piètement en métal plié de forme triangulaire  
Par vérin à visser sous les pieds  
Acier thermolaqué  
± 20 %  
Colis individuel ou colis de 4  
Blanc, Noir, Sauge, Crème et Pêche  
Pied partageable permettant un assemblage dans différentes positions :



1) Montage individuel en angle



2) Montage partagé entre 2 plateaux jointifs



Plateau

Matériau  
Texture et finition  
Densité au M3  
Chants périphériques  
Coloris disponibles  
Traverse de renfort

Cat.A : Panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 %  
Cat.B : Panneau SUPERPAN épaisseur 19 mm, revêtu technical matt, contrebalancement CPL (recyclé 85 %). PEFC 100 %.  
Cat.A = Smooth Touch  
Cat.B = Technical Matt  
Cat.A = 640 kg/m<sup>3</sup>  
Cat.B = 670 kg/m<sup>3</sup>  
Cat.A : ABS épaisseur 2,0 mm  
Cat.B : ABS épaisseur 0,8 mm  
Tous les coloris bois catalogue 2025  
Les plateaux des postes de travail sont livrés avec une traverse de renfort en tube métal laqué noir, à fixer sous le plateau

Option

Trappe d'électrification

Electrification



**Voile de fond bois  
(option)**

Descriptif	Voile de fond en panneau de particules épaisseur 19 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé, fixé sous le plateau à l'aide de deux équerres en métal laqué
Coloris du panneau	Tous les coloris Cat.A et Cat.B
Coloris des équerres	Blanc, Noir, Sauge, Crème et Pêche
Dimensions	





Tableau de correspondance

	L 120	L 140	L 160	L 180
Rectangulaire	VFB120	VFB140	VFB160	VFB180
Demi-rond	<i>nc</i>	<i>nc</i>	<i>nc</i>	<i>nc</i>
Droit arrondi	<i>nc</i>	<i>nc</i>	VFB140	<i>nc</i>

**Kit molette  
(option)**

Descriptif	Jeu de vis à bouton moletté pour fixer les pieds sans outils
Conditionnement	Un jeu de 6 vis pour un pied
Assemblage	Les vis doivent être insérés dans les boutons molettés avant assemblage

<b>Assemblage et installation</b>	Assemblage requis	Oui / 1 personne
	Structure pré-assemblée	Non
	Matériel d'Assemblage Inclus	Visserie
<b>Durabilité et Entretien</b>	Conseils d'entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter
		- Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre
		- Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide
<b>Certifications et Normes</b>	Certification environnementale	PEFC
<b>Emballage</b>	Emballage plateau	Carton individuel
	Emballage piètement	Colis individuel ou colis de 4
<b>Documentation</b>	Lien site internet	<a href="https://www.harmony-group.fr/mobilier/tables-salle-reunion-paris/">https://www.harmony-group.fr/mobilier/tables-salle-reunion-paris/</a>

**HARMONY DML**

38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès

Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - [www.harmony-group.fr](http://www.harmony-group.fr)